




*PERSHING 108*



*STAND OUT*

# PERSHING 108



**HULL, PROPULSION AND TECHNICAL PROJECT:** FERRETTIGROUP ENGINEERING DEPARTMENT  
**YACHT DESIGNER:** FULVIO DE SIMONI

**IT CARATTERISTICHE TECNICHE**

**MOTORIZZAZIONE**

3 x MTU 16V 2000 M96L Potenza 2638 mhp / 1939 kW a 2450 giri/min - TS105

**TIPO DI CARENA**

Monohedron a convessità variabile con deadrise 15° e pattini di sostentamento

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| LOA = Lunghezza fuori tutto ISO 8666 .....                 | 33,23 m                           |
| LH = Lunghezza di costruzione ISO 8666 .....               | 32,81 m                           |
| LG = Lunghezza al galleggiamento (a pieno carico) .....    | 25,84 m                           |
| Larghezza massima .....                                    | 6,70 m                            |
| Altezza massima dalla chiglia all'alberotto .....          | 8,26 m                            |
| Ht = Altezza minima per il trasporto dalla chiglia .....   | 7,11 m                            |
| Dislocamento ad imbarcazione scarica e asciutta .....      | 98,10 t                           |
| Dislocamento a pieno carico .....                          | 112,68 t                          |
| Immersione sotto le eliche (a pieno carico) .....          | 1,83 m <sup>(4)</sup>             |
| P1 = sporgenza prodiera .....                              | 0,35 m                            |
| P2 = sporgenza poppiera .....                              | 0,07 m                            |
| Capacità serbatoio carburante .....                        | 12000 l                           |
| Capacità serbatoi acqua .....                              | 2000 l                            |
| Numero massimo di persone imbarcabili .....                | 20                                |
| Velocità max a dislocamento leggero = 1/3 del carico ..... | (MTU 2638) 42 nodi <sup>(2)</sup> |
| Nr. Cabine .....   | 4                                 |
| Nr. Servizi .....  | 5                                 |
| Nr. Cabine equipaggio .....                                | 3                                 |
| Dotazioni di sicurezza .....                               | 20 <sup>(3)</sup>                 |
| Certificazione moduli .....                                | CH, Y, Unrestricted Navigation    |

**MATERIALI DI COSTRUZIONE SCAFO/COPERTA**

Scafo: costruzione su stampo femmina con la laminazione in sandwich del fondo del fianco con anima in balsa; fibre di rinforzo: vetro E. Laminazione per infusione sotto vuoto con resina vinilestere. Stratificazione dei rinforzi longitudinali con anima in poliuretano espanso; stratificazione dei trasversali con anima in PVC a prua e poliuretano espanso a poppa.

Coperta e sovrastruttura: costruzione su stampo femmina con laminazione per infusione sotto vuoto con resina vinilestere e sandwich con anima in PVC a cellula chiusa. Paratie principali e paglioli interni strutturali (sala macchine esclusa) con laminazione per infusione sotto vuoto con resina vinilestere e sandwich con anima in PVC a cellula chiusa. Le porzioni di coperta come la zona di prua (ad eccezione dell'ormeggio), la dinette di prua, i camminamenti laterali, le aree calpestabili del pozzetto, la plancetta e i gradini di poppa sono rivestiti in teak sigillati con gomma polimerizzante nera. Altre aree a seconda dell'ubicazione sono con finitura "anti-sdrucchiolo" o a gelcoat lucido come lo scafo e la sovrastruttura.

Serbatoi strutturali per gasolio, acqua dolce, acque grigie, stratificati con resina vinilestere.

ESSENZA STANDARD DEL MOBILIO: Precomposto rovere grigio scuro (Alpi TBF 2B2382) con dettagli in acciaio

**VERNICIATURA**

L'interno dello scafo e le sentine sono protette con gelcoat con applicazione a pennello. In particolare l'opera morta e la sovrastruttura sono a gelcoat (secondo lo standard del cantiere) con finitura lucida (processo di lucidatura con pasta abrasiva e polish). Le parti dell'opera morta che sono dipinte di colore diverso dal gelcoat secondo la grafica Pershing standard del cantiere, sono trattate con vernici bicomponenti poliuretaniche di colore nero. La parte sommersa viene trattata con due mani di antivegetativa per "alte velocità", previa applicazione di un primer ancorante epossidico.

**EN TECHNICAL CHARACTERISTICS**

**ENGINES**

3 x MTU 16V 2000 M96L Power 2638 mhp / 1939 kW at 2450 rpm - TS105

**HULL TYPE**

15° deadrise Monohedron hull with spray rails

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| LOA = Overall Length standard ISO 8666 .....       | 109 ft. 0 in.                      |
| LH = Hull length standard ISO 8666 .....           | 107 ft. 8 in.                      |
| LWL = Waterline length (boat fully laden) .....    | 84 ft. 9 in.                       |
| Maximum beam .....                                 | 22 ft. 0 in.                       |
| Overall height from keel to radar arch .....       | 27 ft. 1 in.                       |
| Ht = Minimum transport height from keel .....      | 23 ft. 4 in.                       |
| Displacement unladen .....                         | 216273 lbs.                        |
| Displacement laden .....                           | 248417 lbs.                        |
| Depth under propellers (boat fully laden) .....    | 6 ft. 0 in. <sup>(4)</sup>         |
| P1 = fore appendages .....                         | 1 ft. 2 in.                        |
| P2 = aft appendages .....                          | 0 ft. 3 in.                        |
| Fuel tank capacity .....                           | 3170 US Gals.                      |
| Water tanks capacity .....                         | 528 US Gals.                       |
| Maximum number of people on board .....            | 20                                 |
| Light displacement maximum speed = 1/3 laden ..... | (MTU 2638) 42 knots <sup>(2)</sup> |
| Nr. Cabins .....                                   | 4                                  |
| Nr. Bathrooms .....                                | 5                                  |
| Nr. Crew Cabins .....                              | 3                                  |
| Safety equipment .....                             | 20 <sup>(3)</sup>                  |
| Certification documents .....                      | CH, Y, Unrestricted Navigation     |

STANDARD ISO 8666 

**HULL/DECK CONSTRUCTION MATERIAL**

Hull: construction from female mould with sandwich bottom and sides with balsa wood core; vinylester resin. Stratification of longitudinal stiffeners with polyurethane foam; stratification of transversal stringers with PVC core at bow, with polyurethane foam at stern.

Deck and superstructure: construction from mould with vacuum infusion lamination (PVC core sandwich and vinylester resin).

Main bulkheads and interior structural floors (excluding the engine room) with vacuum infusion lamination (PVC core sandwich and vinylester resin).

Areas of the deck such as: the bow area (except the mooring area), bow dinette, side decks, walking areas of the cockpit, swim platform and aft steps, are covered in teak sealed with polymerized black rubber caulking.

Other areas according to the position have an anti-slip or polished gelcoat finish such as hull and superstructure.

Structural tanks for fuel, fresh water, grey water are layared with vinylester resin.

STANDARD FURNITURE WOOD: Dark grey oak preformed wood (Alpi TBF 2B2382) with stainless steel details

**PAINTING**

The inside of the hull and the bilges are protected by gelcoat applied by brush. In particular, the area above the water line and the superstructure have a polished finish gelcoat (shipyard standard colour) shined by a process of abrasive paste and polish. Areas above the water line that are painted in a different colour according to the standard Pershing shipyard graphics are treated with a bi-component polyurethane paint in black colour. Submerged areas are treated with two coats antifouling paint for "high speed" hulls, after application of an epoxy primer.

(1) La presente specifica è valida ed applicabile ad imbarcazioni ordinate a partire dal 1 Settembre 2019.

(2) I dati prestazionali sono indicativi e riferiti all'allestimento dell'imbarcazione in versione standard, a dislocamento di ton 102,93 (226914 lb), corrispondente ad 1/3 del carico. I dati sono previsti per condizioni di mare calmo, assenza di vento, temperatura dell'aria 25°C, carena pulita ed eliche appositamente tarate per queste condizioni e 8 persone a bordo. Sovraccaricando la barca di 2,5 ton / 5512 lb si ha una perdita di velocità massima pari a 1 nodo.

(3) Il cantiere non fornisce dotazioni di sicurezza complete, in quanto, essendo le imbarcazioni Pershing destinate a tutte le nazioni, sarà cura dell'armatore completare le dotazioni di sicurezza con quanto richiesto da ogni singola nazione (Pershing può fornirle optional).

(4) Il pescaggio dichiarato si riferisce alle eliche di superficie in posizione zero.

(1) This technical specification is valid and refers to yacht ordered as 1 September 2019.

(2) Performances are approximative and they refer to the standard equipment of the boat, at 1/3 of load corresponding to ton 102,93 (226914 lb), performances estimated at the following conditions: calm sea, absence of wind, 25°C air temperature, clean hull and special propellers set for those conditions and 8 people on board. Overloading the yacht by 2,5 ton / 5512 lb top speed decreases of 1 knot.

(3) Pershing shipyard does not supply complete safety equipment as Pershing yachts are delivered to all countries. Owners must therefore complete the safety equipment with the devices required in their own specific country, Pershing can, however, supply safety equipment upon request.

(4) The stated draft is with the surface drives in the zero position.

## EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

### ◆ SUN DECK SUPERIORE

- Altoparlante (4)
- Cancellotto chiusura scala
- Chaise longue (4)
- Divano in VTR con sedute e schienale in tessuto vinilico
- Divano perimetrale a poppa in tessuto vinilico
- Doccetta con tubo avvolgibile
- Epirb
- Gavoni laterali (2)
- Illuminazione
- Mobile bar con frigo, barbecue, lavello e pattumiera
- Pavimento in teak
- Presa 230V
- Tavolo in teak regolabile in altezza con pistone a gas
- Tientibene in acciaio inox Ø 40 mm
- VHF ricetrasmittente

### AREA ANTENNE

- Alberino porta segnali in acciaio inox verniciato nero
- Alberotto in vetroresina (supporto radar, antenne, segnali)
- Antenna GPS (2)
- Antenna GSM
- Antenna Radar open array
- Antenna TV SAT, Ø 65 cm con dome
- Antenna TV Terrestre
- Antenna VHF (2)
- Dome (2)
- Sensore del vento

### ◆ PONTE DI COPERTA

#### POZZETTO/DINETTE ESTERNA DI POPPA

- Divano con sedute e schienale in tessuto vinilico
- Mobile in VTR centrale
- Mobile lato destro in VTR con lavello
  - Frigo 85lt
  - Ice maker
- Porta di accesso in VTR al bagno giorno
- Pozzetto in teak
- Prendisole con seduta e spalliera in tessuto vinilico
  - Tientibene prendisole
- Sedie (5)
- Soffitto in VTR
  - Altoparlante (2)
  - Illuminazione a cielino
  - Telecamera stagna (2)
- Tavolo in cristallo e acciaio

#### ACCESSO ALLA ZONA EQUIPAGGIO MEDIANTE SCALA

- Mobile in VTR lato sinistro

### ACCESSO AL PONTE SOLE

- Porta di accesso in VTR alla scala del sun deck
- Scala esterna in VTR per accesso al sun deck con gradini in teak

### ACCESSO ALLA PLANCETTA

- Plancetta
  - Bitta d'ormeggio in acciaio inox a poppa (2)
  - Illuminazione subacquea plancetta (2)
  - Scala bagno idraulica a scomparsa nella plancetta di poppa
- Scala DX in vetroresina con gradini in teak
  - Cancellotto in acciaio inox
  - Glendinning allacciamento a banchina 100A 400V 3 poli
  - Passerella idraulica telescopica a scomparsa con telecomando
  - Presa corrente banchina
- Scala SX in vetroresina con gradini in teak
  - Cancellotto in acciaio inox
  - Doccetta con miscelatore
  - Imbarco acqua banchina
  - Presa acqua banchina

### GARAGE DI POPPA

- Kit movimentazione idraulica portellone
- Kit varo-alaggio tender e jet ski
- Moto d'acqua Seadoo Spark 3UP-950HO iBR
- Plafoniera stagna al neon antideflagranti (3)
- Portellone garage
- Tender Zodiac Projet 420

### STAZIONE DI ORMEGGIO POPPA

- Bitta d'ormeggio in acciaio inox (4)
- Passacavo in acciaio inox a rulli (2)
- Verricello di tonnellaggio 2500W, elettrico, con pulsante a piede (2)

### ANCORAGGIO ED ORMEGGIO DI PRUA

- Accesso al gavone di prua con portello
- Ancora zincata con giunti girevoli (105Kg, tipo POOL TW) (2)
- Bitta d'ormeggio in acciaio inox (4)
- Catena zincata (2) 165m e 100m 13mm
- Cubia in acciaio inox dx-sx
- Gavone di prua
- Passacime in acciaio inox (4)

- Verricello di prua 3600 W, elettrico, con pulsantiera stagna (2)

### GARAGE DI PRUA

- Plafoniera stagna al neon antideflagranti (1)
- Portellone garage
  - Portello di accesso
  - Prendisole con cuscini

### CAMMINAMENTI LATERALI

- Battagliola perimetrale in acciaio inox Ø 40 mm, con candelieri Ø 35 mm e punti di aggancio
- Bitta a scomparsa laterali centro barca in acciaio inox (2)
- Bottazzo inox
- Camminamenti in teak
- Gavone laterale alla tuga con chiusura (2)
- Logo Pershing laterale siliconico adesivo (2)
- Luce di cortesia a led
- Porta laterale a pantografo elettrica (2)
- Tappo imbarco gasolio (2)
- Tientibene in acciaio inox laterale alla sovrastruttura (2)

### DINETTE ESTERNA DI PRUA

- Amplificatore con altoparlanti
- Divano in VTR con sedute e schienale in tessuto vinilico
- Doccetta con tubo avvolgibile
- Luce di cortesia a led
- Osteriggio circolare in acciaio inox e cristallo con maniglia esterna
- Seduta in VTR a prua in tessuto vinilico
- Tavolo in vtr regolabile in altezza con pistone idraulico
- Tendalino con movimentazione idraulica

### BAGNO DI SERVIZIO

- Cielino laccato
- Illuminazione a led con faretti (2)
- Interruttori luci soft touch panel
- Mobile lavabo laccato e top in vetro
  - Lavabo da appoggio
  - Miscelatore monocomando lavabo
- Pavimento in teak
  - Portello in vetroresina e teak
  - Uscita di emergenza
- Porta in vtr
- Porta rotolo
- Porta salviette
- Porta sapone
- Porta scopino
- Specchio
- Tende veneziane
- WC elettrico

### SALONE SUPERIORE

- Accesso al disimpegno/cucina
  - Corrimano
  - Scala con gradini in legno
- Accesso al ponte inferiore
  - Corrimano
  - Scala con gradini in legno
- Cielino rivestito in pelle e pannelli laccati
- Divano rivestito in pelle Poltrona Frau
- Illuminazione a cielino con LED e luce riflessa
- Impianto A/C a controllo digitale
- Impianto audio video:
  - Decoder SAT/TV
  - TV LED 55" (2) a scomparsa per salone e pozzetto
- Impianto Hi-Fi
  - Amplificatore
  - Sistema diffusori composto da 4 diffusori a celino, 2 nel mobile tv ed un subwoofer
- Interruttori luci con dimmer
- Lampade da arredo (2)
- Mobili in essenza con ante apribili e ripiani interni sx
  - Frigobar
  - Rack Audio-Video
- Pagiolo strutturale in VTR rivestito con parquet
- Parabrezza in cristallo stratificato trasparente
- Poltrona in pelle Poltrona Frau
- Rivestimento murate in pelle Poltrona Frau
- Sedie (8)
- Set da tavola per 12 persone
- Tappeto sotto il divano standard del cantiere
- Tavolo da caffè
- Tavolo da pranzo
- Telecomando unico per la gestione dell'impianto audio - video del salone
- Telefono tipo cordless
- Tende decorative elettriche
- Tergicristallo con lavaggio (2)
- Vetrate laterali in cristallo monolitico / stratificato temperato

### PLANCIA COMANDO

- AIS Furuno
- Autopilota
- Bussola Magnetica
- Controllo digitale A/C
- Cruschetto porta strumenti rivestito in pelle
- Display TVCC con selettore TVCC
- Elettronica di Navigazione e motori
- Impianto telefonico GSM Tel / Fax
- Indicatore digitale angolo di barra, flap, trim
- Indicatori Multimetrici (vento / profondità / velocità)

- Interfonico portatile a radiofrequenza (4)
- Interruttori luci con dimmer
- Joystick per elica di prua
- Joystick per flaps
- Joystick per tiller
- Joystick per trim eliche di superficie
- Manette elettroniche per il controllo dei giri motori (2)
- Monitor Chart Plotter (2) /Radar Sistema Black Box Furuno 3D
- Navtex
- Pannelli elettronici digitali LCD controllo motori (3)
- Pannelli in alluminio rifiniti in fibra di carbonio
- Pannello elettrico
- Pannello per l'antincendio
- Pannello sinottico
- Presa accendisigari 12V (2)
- Radio VHF (2)
- Sart Trasponder
- Sedile copilota in pelle Poltrona Frau con doppia regolazione elettrica (2)
- Sedile pilota in pelle Poltrona Frau con doppia regolazione elettrica
- Sistema di connessione Internet a copertura sottocosta (GPRS/UMTS), impianto dati WIFI/LAN
- Sistema integrato gestione allarmi e parametri elettrici NAVIOP
- Vani porta oggetti (2)
- Volante guida rivestito in pelle Poltrona Frau

## ◆ PONTE INFERIORE

### CORRIDOIO DI ACCESSO

#### ZONA NOTTE

- Armadio incassato a paratia su lato sinistro con mensole
- Armadio incassato a paratia su lato sinistro ingresso corridoio - Rack Audio-Video
- Cielino a pannelli rivestiti in tessuto vinilico
- Illuminazione a cielino con LED a luce riflessa
- Interruttori luci (soft touch panel)
- Luci di cortesia segnapasso a led
- Pagliolo strutturale in VTR rivestito in moquette
- Pannello rivestito in pelle retroilluminazione a LED (2)
- Paratie rivestite in essenza
- Specchio

### CABINA ARMATORE

- Armadi con ante in essenza, con tubo appendiabiti, ripiani e illuminazione interna
- Cassaforte

- Chaise longue
- Cielino con pannelli rivestiti in vinilico e fascione perimetrale laccato
- Comodini in pelle e cuoio P.Frau (2)
- Dimmer
- Finestratura fissa in cristallo ed oblò apribile in acciaio inox e cristallo (3)
- Illuminazione a cielino con LED a luce riflessa
- Impianto A/C a controllo digitale
- Impianto Hi-Fi
  - Amplificatore
  - Decoder TV/SAT
  - Rack Audio-Video
  - Sistema diffusori dolby surround 5+1
  - Telecomando unico per la gestione Audio-Video
- Lampade arredo (2)
- Letto matrimoniale in essenza e pelle P.Frau, con cassetto sottostante
- Materasso, copriletto e guanciali
- Mobile beauty sx in essenza con specchiera Poltrona Frau
  - Frigo-bar
  - Lampada d'arredo
- Mobile scrittoio con piano estraibile P.Frau
  - Lampada d'arredo
- Parete di materiale fonoassorbente a poppa
- Parete TV con rivestimento in pelle P.Frau
- Pareti rivestite in essenza
- Pavimento strutturale in VTR rivestito in moquette
- Poltroncina per mobile vanity P.Frau
- Poltroncina per scrivania P.Frau
- Porta rivestita in essenza
  - Fermaporta per interni in cromo
  - Maniglia porta con nottolino
- Specchio (2)
- Telefono tipo cordless
- Tende decorative elettiche
- Tende oscuranti a rullo elettriche
- Testaletto in pelle P.Frau
- TV LED 49"

### BAGNO ARMATORE

- Altoparlante
- Appendiabiti (2)
- Armadio con ripiani asciugamani con mensole con ante di cristallo
- Bidet
- Box doccia
  - Doccia con soffione multifunzione e doccetta
  - Pareti, carabottino e seduta in mosaico
  - Porta doccia in cristallo

- Cielino con illuminazione indiretta
- Cielino laccato
- Finestratura fissa in cristallo ed oblò apribile in acciaio inox e cristallo
- Impianto A/C a controllo digitale
- Lavabo in appoggio (2)
- Miscelatori monocomando lavabo (2) e bidet
- Mobile lavabo in essenza e top in cristallo colorato, con ante apribili e ripiani
- Mobile pensile con specchio (2)
- Pareti rivestite in essenza
- Pavimento in parquet
- Porta rivestita in essenza
  - Fermaporta per interni in cromo
  - Maniglia porta con nottolino
- Porta rotolo
- Porta salviette (6)
- Porta sapone (2)
- Porta scopino
- Porta spazzolino (2)
- Porta zona wc in cristallo
- Tende veneziane in alluminio con comando manuale
- WC elettrico

### CABINA VIP

- Armadio in essenza con tubo appendiabiti, illuminazione e specchiera interna
  - Cassaforte
  - Mobile con cassetiera
- Cielino rivestito in tessuto vinilico e perimetrali laccati
- Comodini in essenza con top in pelle (2)
- Dimmer
- Illuminazione a cielino con LED a luce riflessa
- Impianto A/C a controllo digitale
- Impianto Audio-Video :
  - Altoparlanti ad incasso (2) + subwoofer
  - Decoder TV/SAT
  - TV LED 40"
- Lampade arredo (2)
- Letto matrimoniale con testaletto e giroletto rivestito in pelle Poltrona Frau e gavone sottostante e cassette
- Materasso, copriletto e guanciali
- Oblò apribile in acciaio inox e cristallo
- Oscurante scorrevole per osteriggio
- Parete TV con rivestimento in pelle P.Frau
- Pareti rivestite in essenza
- Pavimento strutturale in VTR rivestito in moquette
- Pensili in essenza
- Porte rivestite in essenza
  - Fermaporta per interni in cromo

- Maniglia porta con nottolino
- Sfuggita di emergenza al ponte coperta mediante osteriggio e scala a scomparsa
- Telecomando unico per la gestione Audio-Video
- Telefono tipo cordless
- Tende decorative elettiche
- Tende oscuranti a rullo elettriche

### BAGNO VIP

- Appendiabiti (2)
- Bidet
- Bocchetta di estrazione aria
- Box doccia rivestito
  - Pareti, carabottino e seduta in mosaico
  - Porta doccia in cristallo
  - Soffione doccia e doccetta
- Cielino laccato bianco
- Illuminazione a cielino con LED a luce riflessa e faretti ad incasso
- Interruttori luci soft touch panel
- Lavabo in appoggio
- Miscelatori monocomando lavabo
- Mobile lavabo in essenza e con ante apribili e ripiani
- Mobile pensile con specchio
- Oblò apribile in acciaio inox e cristallo
- Pareti rivestite in essenza
- Pavimento in parquet
- Pensili in essenza con ante a ribalta
- Porta rivestita in essenza
  - Fermaporta per interni in cromo
  - Maniglia porta con nottolino
- Porta salviette (2)
- Porta sapone
- Porta scopino
- Porta spazzolino
- Porto rotolo
- Specchio
- Tende veneziane in alluminio con comando manuale
- Top mobile in cristallo
- Uscita A/C
- WC elettrico

### CABINA OSPITI DOPPIA

#### SX

- Armadio in essenza, con tubo appendiabiti ed illuminazione
- Cielino a pannelli rivestiti in tessuto vinilico con perimetrale laccato
- Comodino in essenza con top in pelle (2)
- Illuminazione a cielino con LED a luce riflessa
- Impianto A/C a controllo digitale
- Impianto Audio-Video :
  - Altoparlanti ad incasso (2)
  - Decoder TV/SAT

- Mini Hi-Fi CD/DVD
- TV LED 32"
- Interruttori luci soft touch panel
- Lampada a parete (2)
- Letto singolo con fascione giroletto in pelle Poltrona Frau (2) convertibile in matrimoniale con cassetti
- Materasso, copriletto e guanciali
- Oblò apribile in acciaio inox e cristallo
- Parete TV con rivestimento in pelle P.Frau
- Pareti rivestite in essenza
- Pavimento strutturale in VTR rivestito in moquette
- Pensili in essenza
- Porte rivestite in essenza
  - Fermaporta per interni in cromo
  - Maniglia porta con nottolino
- Specchio sulla parete di poppa
- Telefono intercomunicante tipo cordless
- Tende decorative elettriche
- Tende oscuranti a rullo elettriche
- Testaletto in pelle Poltrona Frau

## BAGNO OSPITI SX

- Appendiabiti (2)
- Bocchetta di estrazione aria
- Box doccia
  - Pareti e carabottino in mosaico
  - Porta doccia in cristallo
  - Soffione doccia e doccetta
- Cielino laccato bianco
- Illuminazione a cielino con LED a luce riflessa e faretti ad incasso
- Interruttori luci soft touch panel
- Lavabo in appoggio
- Miscelatori monocomando lavabo e bidet
- Mobile lavabo in essenza e con ante apribili e ripiani
- Oblò apribile in acciaio inox e cristallo
- Pareti rivestite in essenza
- Pavimento in parquet
- Pensili in essenza (2)
- Porta salviette
- Porta sapone
- Porta scopino
- Porta spazzolino
- Porte rivestite in essenza
  - Fermaporta per interni in cromo
  - Maniglia porta con nottolino
- Specchio
- Tende veneziane in alluminio con comando manuale
- Top mobile in cristallo
- Uscita A/C
- WC elettrico

## CABINA OSPITI DOPPIA

### DX

- Applique (2)
- Armadio in essenza, con tubo appendiabiti ed illuminazione
- Cielino a pannelli rivestiti in tessuto vinilico con perimetrale laccato
- Comodino in essenza con top in pelle
- Illuminazione a cielino con LED a luce riflessa
- Impianto A/C a controllo digitale
- Impianto Audio-Video :
  - Altoparlanti ad incasso (2)
  - Decoder TV/SAT
  - Mini Hi-Fi CD/DVD
  - TV LED 32"
- Interruttori luci soft touch panel
- Letto singolo con fascione giroletto in pelle Poltrona Frau (2) con cassetti
- Materasso, copriletto e guanciali
- Oblò apribile in acciaio inox e cristallo
- Parete TV con rivestimento in pelle P.Frau
- Pareti rivestite in essenza
- Pavimento strutturale in VTR rivestito in moquette
- Pensili in essenza
- Porte rivestite in essenza
  - Fermaporta per interni in cromo
  - Maniglia porta con nottolino
- Telefono intercomunicante tipo cordless
- Tende decorative elettriche
- Tende oscuranti a rullo elettriche
- Testaletto in pelle Poltrona Frau

### BAGNO OSPITI DX

- Appendiabiti (2)
- Bocchetta di estrazione aria
- Box doccia
  - Carabottino doccia e ripiano seduta in mosaico
  - Porta doccia in cristallo
  - Soffione doccia e doccetta
- Cielino laccato bianco
- Illuminazione a cielino con LED a luce riflessa e faretti ad incasso
- Interruttori luci soft touch panel
- Lavabo in appoggio
- Miscelatori monocomando lavabo
- Mobile alto in essenza con ripiani lato wc
- Mobile lavabo in essenza e con ante apribili e ripiani
- Oblò apribile in acciaio inox e cristallo
- Pareti rivestite in essenza
- Pavimento in parquet

- Pensile in essenza con anta a specchio e ripiani
- Porta salviette (2)
- Porta sapone
- Porta scopino
- Porta spazzolino
- Porte rivestite in essenza
  - Fermaporta per interni in cromo
  - Maniglia porta con nottolino
- Porto rotolo
- Ripiani con mensole di vetro (4)
- Specchio
- Tende veneziane in alluminio con comando manuale
- Top mobile in cristallo
- Uscita A/C
- WC elettrico

## CUCINA

- Accesso ai locali equipaggio
- Cappa aspirante 230 V con scarico esterno
- Cielino laccato
- Forno elettrico ventilato da 90 cm con frontale in acciaio inox e cristallo
- Forno microonde
- Frigorifero e freezer side by side
- Illuminazione a cielino con faretti a LED a luce riflessa e lampade ad incasso sotto i pensili
- Impianto A/C a controllo digitale
- Interruttori luci soft touch panel
- Lavandino in acciaio
- Lavastoviglie per 12 coperti
- Miscelatore
- Mobile sottopiano con ante apribili in vetro e ripiani interni
- Pattumiera
- Pavimento strutturale in VTR rivestito in materiale vinilico
- Pensile con ante e ripiani interni
- Piano cottura in vetroceramica a 4 fuochi
- Top cucina in pietra acrilica

## DINETTE ZONA

### EQUIPAGGIO

- Accesso al salone tramite scala
- Accesso alla sala macchine
- Asciugatrice
- Cielino laccato
- Decoder Sat Tv
- Display touch-screen per telecamere
- Divano rivestito in tessuto vinilico
- Illuminazione a cielino con faretti a LED
- Impianto Audio-Video
  - Altoparlanti ad incasso (2)
  - Mini Hi-Fi
  - TV LED 24"

- Interruttori luci soft touch panel
- Lavatrice
- Pareti rivestite in tessuto vinilico
- Pavimento in materiale vinilico
- Pensili laccati con ripiani interni
- Porte dei locali equipaggio laccate colore avorio
  - Fermaporta per interni in cromo
  - Maniglia porta con nottolino
- Pouff rivestito in tessuto vinilico
- Sistema integrato gestione allarmi e parametri elettrici
- Tavolo apribile con movimentazione a gas
- Telefono intercomunicante tipo fisso
- VHF ricetrasmittente

## CABINA COMANDANTE

- Armadio con ante laccate, con tubo appendiabiti e illuminazione
- Cassaforte
- Cielino rivestito in tessuto vinilico
- Faretti ad incasso a soffitto
- Impianto A/C a controllo digitale
- Impianto Audio-Video:
  - Diffusori ad incasso (2)
  - Mini Hi-Fi CD/DVD
  - TV LED 24"
- Interruttori luci soft touch pannel
- Letto singolo con cassettoni sottostanti
- Luce di lettura
- Materasso, copriletto e guanciaie
- Oblò apribile in acciaio inox e cristallo
- Pareti rivestite in tessuto vinilico
- Pavimento strutturale in VTR rivestito in moquette
- Pensile con ripiani interno
- Porta laccata colore avorio
  - Fermaporta per interni in cromo
  - Maniglia porta con nottolino
- Telefono intercomunicante
- Tenda veneziana in alluminio con comando manuale

## BAGNO COMANDANTE

- Appendiabiti
- Box doccia con asta, carabottino in teak e porta in plexiglass
  - Miscelatore monocomando doccia
- Cielino laccato
- Faretti ad incasso a soffitto
- Mobile lavabo laccato, con ante apribili

- Oblò apribile in acciaio inox e cristallo
- Pareti rivestite in laminato
- Pavimento in materiale vinilico
- Pensile in essenza con anta a specchio e ripiani
- Porta laccata avorio
  - Fermaporta per interni in cromo
  - Maniglia porta con nottolino
- Porta rotolo
- Porta salviette
- Porta sapone
- Porta scopino
- WC elettrico in porcellana

#### CABINA EQUIPAGGIO

##### DOPPIA (VERSO PRUA)

- Altoparlante (2)
- Armadio con ante laccate, con tubo appendiabiti e illuminazione
- Cielino rivestito in tessuto vinilico
- Faretti ad incasso a soffitto
- Impianto A/C a controllo digitale
- Letto singolo alto
- Letto singolo basso con cassetti
- Luci di lettura (2)
- Materasso, copriletto e guanciaie (2)
- Mini Hi-Fi CD
- Oblò apribile in acciaio inox e cristallo
- Pareti rivestite in tessuto vinilico
- Pavimento strutturale in VTR rivestito in moquette
- Porte dei locali equipaggio laccate colore avorio
  - Fermaporta per interni in cromo
  - Maniglia porta con nottolino
- Tenda veneziana in alluminio color avorio con comando manuale

#### CABINA EQUIPAGGIO

##### DOPPIA (VERSO POPPA)

- Altoparlante (2)
- Armadio con ante laccate, con tubo appendiabiti e illuminazione
- Cielino rivestito in tessuto vinilico
- Faretti ad incasso a soffitto
- Impianto A/C a controllo digitale
- Letto singolo alto
- Letto singolo basso con cassettiera
- Luci di lettura (2)
- Materasso, copriletto e guanciaie (2)
- Mini Hi-Fi CD
- Oblò apribile in acciaio inox e cristallo
- Pareti rivestite in tessuto vinilico

- Pavimento strutturale in VTR rivestito in moquette
- Porte dei locali equipaggio laccate colore avorio
  - Fermaporta per interni in cromo
  - Maniglia porta con nottolino
- Tenda veneziana in alluminio color avorio con comando manuale

#### BAGNO EQUIPAGGIO

- Appendiabiti
- Box doccia con asta, carabottino in teak e porta in plexiglass
  - Miscelatore monocomando doccia
- Cielino laccato
- Faretti ad incasso a soffitto
- Mobile lavabo laccato, con ante apribili
- Oblò apribile in acciaio inox e cristallo
- Pareti rivestite in laminato
- Pavimento in materiale vinilico
- Pensile laccato con anta a specchio e ripiani
- Porta rotolo
- Porta salviette
- Porta sapone
- Porta scopino
- Porta scorrevole laccata colore avorio
  - Fermaporta per interni in cromo
  - Maniglia porta con nottolino
- WC elettrico in porcellana

#### ◆ AREA TECNICA

##### SALA IMPIANTI

- Accesso alla sala impianti dalla sala macchine e dal pozzetto
- Plafoniera stagna al neon antideflagranti (3)
- Porta stagna certificata
- Telecamera stagna interfacciata in plancia
- Telefono intercomunicante

##### SALA MACCHINE

- Accesso alla sala macchine sia dalla cucina che dal pozzetto
- Centraline idrauliche per passerella, portellone garage, porta di poppa e scala bagno
- Dissalatore 180 lt/h
- Elettro /estrattori (2)
- Elettropompe gruppo A/C
- Giunto cardanico di accoppiamento tra flangia riduttore e flangia elica di superficie (3)
- Gruppi elettrogeni 33kW 50Hz con cassa insonorizzante (2)
- Interruttori luci
- Isolamento fonoassorbente
- Motori diesel MTU 16V 2638 mhp (3)

- Pagliolo rivestito in alluminio con antiscivolo a mandorla
- Plafoniera stagna al neon antideflagranti (4)
- Porta stagna certificata
- Prese d'aria con eliminatore di condensa
- Puntelli di rinforzo in acciaio inox intorno ai motori (4)
- Scambiatori di calore olio idraulico (3)
- Scarico raiser motori in acciaio inox (3)
- Silenziatore / separatore gas scarico gruppi elettrogeni (2)
- Silenziatore di scarico motori (3)
- Struttura di protezione giunto d'accoppiamento
- Telecamera stagna interfacciata in plancia (2)

#### APPARATO DI PROPULSIONE E GOVERNO

- Elica 6 pale in N.A.B. (3)
- Elica di manovra idraulica di prua
- Flaps idraulici
- Sistema di trasmissione di superficie con trim
- Timoneria idraulica

#### ◆ IMPIANTI

##### IMPIANTO ACQUA DOLCE

- Attacco esterno per serbatoio acqua dolce
- Autoclave acqua dolce (2)
- Boiler 50lt - 230V per bagni equipaggio
- Boiler 80lt - 230V per bagni ospiti (2)
- Rubinetto acqua dolce garage
- Rubinetto acqua dolce nel gavone di prua
- Rubinetto acqua dolce sala macchine
- Sensore di livello
- Serbatoio strutturale in VTR (2000lt)

##### IMPIANTO ACQUA MARE

- Elettropompa lavaggio catena /antincendio
- Filtri a cestello acqua mare per motori, generatori, pompe A/C, servizi e antincendio
- Manichetta antincendio
- Prese a mare dinamiche
- Prese a mare statiche
- Rubinetto acqua salata gavone prua per lavaggio catena e antincendio
- Rubinetto acqua salata per antincendio
- Valvole by-pass per aspirazione d'emergenza sentina dai motori

#### IMPIANTO ACQUE GRIGIE

- Elettropompa esaurimento serbatoio condensa A/C
- Elettropompa esaurimento serbatoio principale
- Elettropompa svuotamento serbatoio ausiliario
- Sensore di livello
- Serbatoio ausiliario in VTR
- Serbatoio principale strutturale in VTR (750lt)

#### IMPIANTO ACQUE NERE

- Deviatore per flangia MARPOL
- Elettropompa esaurimento serbatoio
- Sensore di livello
- Serbatoio strutturale in VTR (750lt)

#### IMPIANTO ANTINCENDIO

- Comando a distanza attivazione sistema antincendio e sirena di allarme
- Comando a distanza blocco alimentazione motori d'emergenza
- Estintore manuale a polvere 1 Kg (1 per ogni locale)
- Estintore manuale a polvere in sala macchine
- Impianto fisso antincendio in sala macchine a FM200
- Sistema di ritardo per la chiusura delle prese d'aria ed attivazione del sistema d'allarme

#### IMPIANTO ARIA CONDIZIONATA

- Impianto aria condizionata di tipo Mediterraneo
- Pannelli per controllo A/C digitali in tutte le cabine e salone superiore

#### IMPIANTO ELETTRICO

- Batteria avviamento gruppi elettrogeni (2)
- Batteria avviamento motori (6)
- Batteria emergenza (2)
- Batteria per l'equipaggiamento radio (2)
- Batteria servizi (12)
- Caricabatteria automatico per motori
- Caricabatterie automatico per batterie d'emergenza
- Caricabatteria automatico per servizi (2)
- Caricabatterie generatori
- Caricabatterie radio
- Cavo e spina di alimentazione da terra 100 A con raccoglitore automatico "CABLE MASTER"
- Collegamento in parallelo d'emergenza tra batterie motori
- Impianto di massa facente capo alle protezioni catodiche (zinchi) collocate sullo specchio di poppa

# PERSHING 108

- Pannelli MTU elettronici LCD controllo motori (3)
- Piastre di massa
- Prese 230V (almeno 1 per ambiente)
- Quadro di potenza principale con interruttori magnetotermici e quadro di banchina
- Sottoquadri di distribuzione di potenza
- Stacca batterie
- Strumenti di misura tensioni 24V/ 230V/ 400V
- Trasformatore di banchina 100A

## IMPIANTO GASOLIO

- Livello elettronico gasolio con strumento in plancia
- Livello visivo gasolio
- Pompa manuale drenaggio / carico gasolio
- Prefiltro gasolio (5): per motori (3), per generatori (2)
- Serbatoio strutturale in VTR 12000l

## IMPIANTO SENTINA

- Elettropompa con sistema di valvole per le funzioni separate o congiunte di aspirazione centralizzata sentina o antincendio (2)
- Elettropompa di sentina ad immersione in ogni compartimento stagno, automatiche /manuali con sensore di livello (6)
- Sistema di svuotamento d'emergenza della sentina sala macchine mediante l'aspirazione dei motori

## ◆ DOTAZIONI

- Boetta luminosa galleggiante (2)
- Borsa con monografie (4)
- Cima ormeggio nera Ø 30 (4x 25m, 1x 50m)
- Gancio d'accosto telescopico (2)
- Giubbotto salvagente (16)
- Manuale uso e manutenzione
- Parabordo e copriparabordo sferico diam 610 mm (10)
- Salvagente anulare con cima galleggiante
- Set asciugamano Pershing (8)
- Set lenzuola
- Set teli per coperture finestre laterali anteriori e parabrezza
- Stazione meteo: orologio, barometro, termometro
- Telo bagno Pershing in spugna (8)
- Zattera autogonfiabile per 8 persone (4)



# PERSHING 108

## STANDARD EQUIPMENT

### ◆ UPPER SUN DECK

- Bar furniture with fridge, barbecue, sink and dustbin
- Chaise longue (4)
- Epirib
- Gas piston height-adjustable teak table
- Gate for stair
- GRP sofa with seats and backrest upholstered in vinyl fabric
- Hand shower with hose reel
- Lighting
- Loudspeaker (4)
- Side lockers (2)
- Socket 230V
- Stainless steel handrail Ø 40 mm
- Sun pad upholstered in vinyl fabric
- Teak floor
- VHF transceiver

### ANTENNAS AREA

- Antenna radar open array
- Dome (2)
- GPS Antenna (2)
- GRP radar arch (radar support, antennas, signals)
- GSM antenna
- SAT TV antenna Ø 65 cm with dome
- Signal mast in stainless steel (black paint)
- TV antenna
- VHF antenna (2)
- Wind detector

### ◆ MAIN DECK

#### COCKPIT/OUTSIDE AFT

##### DINETTE

- Access to day head
- Chairs (5)
- Glass table with steel support
- GRP ceiling
  - Ceiling lights
  - Loudspeakers (2)
  - Waterproof camera (2)
- GRP central furniture
- GRP furniture stbd side with sink
  - Fridge 85L
  - Ice maker
- Sofa with seats and backrest upholstered in vinyl fabric
- Sun pad upholstered in vinyl fabric with seat
  - Sun pad handrail
- Teak cockpit flooring

#### ACCESS TO CREW

#### QUARTER AND ENGINE

#### ROOM THROUGH GRP

#### LADDER

- GRP furniture port side

### ACCESS TO SUN DECK

- External GRP stairs for access to the sun deck with teak steps
- GRP access door to sun deck stairs

### ACCESS TO THE BATHING

#### PLATFORM

- GRP port stairs with teak steps
  - Fresh water mixer tap and shower
  - Shore water plug
  - Stainless steel gate for cockpit entry
  - Water loading dock
- GRP starboard stairs with teak steps
  - Gate in stainless steel
  - Glendinning electric shore connection 100A 400V 3 poles + ground (20m)
  - Shore plug
  - Telescopic hydraulic hideaway gangway with remote control
- Teak floor
  - Hydraulic hideaway swim ladder in bathing platform
  - Stainless steel mooring cleat at stern (4)
  - Swimming platform underwater lighting (2)

#### AFT GARAGE

- Garage door
- Jetski Seadoo Spark 3UP-950HO iBR
- Kit hydraulically powered tailgate
- Tender and jet ski towing system
- Tender Zodiac Projet 420
- Waterproof fixed explosion - proof neon light (3)

#### AFT MOORING STATION

- Capstan 2500W, electric, with foot control (2)
- Fairlead in stainless steel with rolls (2)
- Stainless steel mooring cleat (4)

#### ANCHORING AND

#### MOORING BOW

- Access to bow locker with hatch
- Bow locker
- Fairlead in stainless steel (4)
- Galvanized anchor (105 kg, type POOL TW) (2)
- Galvanized chain (2) 165m e 100m 13mm
- Stainless steel hawse port-stb
- Stainless steel mooring cleat (4)
- Windlass 2700 W with waterproof control pad (2)

#### BOW GARAGE

- Garage door
  - Access through hatchway

- Sunlounge pad at bow with cushions
- Waterproof fixed explosion - proof neon light (1)

#### SIDE WALKWAYS

- Courtesy led light
- Electric pantograph side door (2)
- Fuel filling cap (2)
- Side "Pershing 108" Logo in silicon (2)
- Side locker with closure (2)
- Stainless steel handrail on side of superstructure (2)
- Stainless steel railing Ø 40 mm with stanchion Ø 35 mm and hooking points
- Stainless steel retractable mooring cleat at midship (2)
- Stainless steel rubrail
- Walkways: wood covered

#### OUTSIDE FORWARD

##### DINETTE

- Amplifier and Loudspeakers
- Courtesy led lighting
- Dinette cover with hydraulic movement
- GRP seat at bow upholstered in vinyl fabric
- GRP sofa with seats and backrest upholstered in vinyl fabric
- Hand shower with hose reel
- Hinged circular hatchway in stainless steel and crystal glass with handle
- Hydraulic piston height - adjustable grp table

##### DAY HEAD

- Electric WC
- GRP door
- Lacquered ceiling
- Led lighting (2)
- Light switches soft touch panel
- Mirror
- Soap dish
- Teak floor
  - Emergency exit
  - Fiberglass and wooden door
- Toilet roll holder
- Towel rack
- Venetian blinds
- Washbasin lacquered and glass top
  - Combined washbasin mixer tap
  - Washbasin
- WC brush holder

#### UPPER SALOON

- Access to the galley and crew quarter
  - Handrail
  - Stairway with natural wood steps
- Access to the night area through a stairway with natural wood steps and handrail

- Handrail
- Stairway with natural wood steps
- Audio video system:
  - SAT/TV decoder
  - TV LED 55" (2) hideaway for saloon and cockpit
- Chairs (8)
- Coffee table
- Cordless telephone
- Digitally controlled A/C system
- Dining set for 12 people
- Dining table
- Electric fabric curtains
- Hi-Fi system
  - Amplifier
  - Sound system with four visible speakers, two TV speakers and subwoofer
- Lateral walls upholstered with Poltrona Frau leather
- LED ceiling lights
- Light switch with dimmer
- Ottomans upholstered in Poltrona Frau leather
- Paneled ceiling upholstered in leather fabric and lacquered wood
- Poltrona Frau leather sofa
- Rug under the sofa as per shipyard standard
- Side windows in monolithic / stratified tempered glass
- Single remote control for the entire saloon audio-video system
- Structural GRP floor covered in wood
- Table lamp (2)
- Windshield in transparent tempered glass
- Windshield wiper /washer (2)
- Wood furniture with opening doors and internal shelves port
  - Minibar
  - Rack Audio-Video

#### HELM STATION

- AIS Furuno
- Alarms and NAVIOP electric data unit
- Aluminum panels with carbon fiber finishing
- Autopilot
- Bow thruster joystick
- CCTV display with cyclic selector
- Coastal internet system (GPRS / UMTS), data system WIFI / LAN
- Compass
- Co-pilot seat upholstered with Poltrona Frau leather with double electric control (2)
- Depth/speed/wind indicators
- Digital bar angle indicator, flaps, trims
- Digital controlled A/C panels
- Display Chart Plotter/Black Box Furuno 3D (2)
- Electric panel

- Electronic digital LCD engine control panel (3)
- Electronic levers for engine control (2)
- Engine and navigation control instruments
- Glove compartments (2)
- GSM Tel/Fax telephone system
- Helm wheel in Poltrona Frau leather
- Instrument dashboard upholstered in leather
- Light switch with dimmer
- Navtex
- Panel for fire detection system
- Pilot seat upholstered with Poltrona Frau leather with double electric control
- Radio VHF (2)
- Radiofrequency portable intercom (4)
- Sart Trasponder
- Socket (cigarette lighter type) 12V (2)
- Surface propellers trim joystick
- Synoptic panel
- Tiller joystick
- Trim tabs joystick

## ◆ LOWER DECK

### CORRIDOR

- Built in wardrobe on corridor access port bulkhead
  - Rack Audio-Video
- Built in wardrobe on corridor access port bulkhead with shelves
- Ceiling panels covered with vinyl fabric
- Courtesy LED lights
- LED ceiling with indirect lights
- Light switches soft touch panel
- Mirror
- Panels upholstered with leather and back LED light (2)
- Partitions covered in wood
- Structural GRP floor covered with moquette

### MASTER CABIN

- Armchair for beauty unit P.Frau
- Armchair for desk P.Frau
- Beauty unit port side in wood with mirror made Poltrona Frau
  - Frigo-bar
  - Lamp
- Built in ceiling LED indirect lights
- Ceiling panels covered with vinyl fabric and lacquered wood ceiling frame
- Chaise longue
- Cordless telephone
- Desk with pull out shelf P.Frau
  - Lamp
- Digitally controlled A/C system
- Dimmer

- Double bed in wood and P.Frau leather, with locker underneath
- Electric fabric curtains
- Electric roller blackout curtains
- Fixed side windows in tempered glass and (3) opening porthole in stainless steel and tempered glass
- Hi-Fi system
  - Amplifier
  - Dolby surround system with 5+1 speakers
  - Full A/V remote control
  - Rack Audio-Video
  - SAT/TV decoder
- Interior doors in wood
  - Chrome door stops for interiors
  - Door handle with thumb lock
- Leather bed headborder P.Frau
- LED TV 49"
- Lockers with doors in wood, with clothes rack, shelves and internal light
- Mattress, pillows and bedcover
- Mirror(2)
- P.Frau Leather night table (2)
- Reading light (2)
- Safe
- Stern bulkheads sound insulation at stern
- Structural GRP floor covered in carpet
- TV panel upholstered with leather P.Frau
- Walls covered in wood

### MASTER BATHROOM

- Bidet
- Ceiling with indirect lighting
- Clothes hook (2)
- Combined washbasin (2) and bidet faucets
- Digitally controlled A/C system
- Door to WC area in crystal
- Electric WC
- Fixed side windows in tempered glass and opening porthole in stainless steel and tempered glass
- Hanging locker with mirror (2)
- Interior doors in wood
  - Chrome door stops for interiors
  - Door handle with thumb lock
- Lacquered ceiling
- Loudspeaker
- Manual aluminum Venetian blinds
- Shower box
  - Crystal shower door
  - Multifunction ceiling showerhead and shower handset
  - Shower walls, floor and seat in mosaic
- Soap dish (2)
- Toilet roll holder

- Toothbrush holder (2)
- Towel cabinet with glass door and internal shelves
- Towel rack (6)
- Walls covered in wood
- Washbasin (2)
- Washbasin furniture in wood and coloured glass top, with doors and shelves
- WC brush holder
- Wooden floor

### VIP CABIN

- Audio-Video system :
  - Built-in loudspeaker (2) + subwoofer
  - LED TV 40"
  - TV/SAT decoder
- Built in LED ceiling indirect lights
- Closet in wood with clothes rack, internal light and mirror
  - Cabinet with drawers
  - Safe
- Cordless telephone
- Digitally controlled A/C system
- Dimmer
- Double bed with headborder upholstered in Poltrona Frau leather and locker underneath and drawers
- Electric fabric curtains
- Electric roller blackout curtains
- Emergency exit to upper deck from circular hatchway and hideaway ladder
- Full A/V remote control
- Hanging locker in wood
- Interior doors in wood
  - Chrome door stops for interiors
  - Door handle with thumb lock
- Mattress, pillow and bedcover
- Opening porthole in stainless steel and tempered glass
- Panelled ceiling upholstered in vinyl fabric and lacquered wood
- Reading light (2)
- Sliding blind for hatchway
- Structural GRP floor covered with carpet
- TV panel with upholstery in P.Frau leather
- Walls covered in wood
- Wood nightstand with leather top (2)

### VIP BATHROOM

- A/C system outlet
- Air extraction outlet
- Bidet
- Built in LED ceiling spotlights
- Clothes hook (2)
- Combined washbasin faucets
- Electric WC
- Furniture top in glass
- Hanging locker in wood
- Hanging locker with mirror
- Interior doors in wood

- Chrome door stops for interiors
- Door handle with thumb lock
- Light switches soft touch panel
- Manual aluminum Venetian blinds
- Mirror
- Opening porthole in stainless steel and tempered glass
- Shower box
  - Crystal shower door
  - Shower walls, floor and seat in mosaic
  - Showerhead and shower handset
- Soap dish
- Toilet roll holder
- Toothbrush holder
- Towel rack (2)
- Walls covered in wood
- Washbasin
- Washbasin furniture in wood, with doors and shelves
- WC brush holder
- White lacquered ceiling
- Wooden floor

### PORT DOUBLE GUEST CABIN

- Audio-Video system :
  - Built in loudspeaker (2)
  - LED TV 32"
  - Mini Hi-Fi CD/DVD
  - TV/SAT decoder
- Ceiling panels covered with vinyl fabric and lacquered wood ceiling frame
- Digitally controlled A/C system
- Electric fabric curtains
- Electric roller blackout curtains
- Hanging in wood
- Intercom cordless system
- Interior doors in wood
  - Chrome door stops for interiors
  - Door handle with thumb lock
- Leather bed headborder
- LED ceiling indirect lights
- Light switches soft touch panel
- Mattress, pillow and bedcover
- Mirror at aft bulkhead
- Opening porthole in stainless steel and tempered glass
- Structural GRP floor covered with carpet
- TV panel with upholstery in leather P.Frau
- Twin beds convertible into a double bed in wood and leather Poltrona Frau (2), with drawers
- Wall light (2)
- Walls covered with wood
- Wardrobe in wood with clothes rail and internal light
- Wood nightstand with leather top (2)

### PORT GUEST BATHROOM

- A/C system outlet

# PERSHING 108

- Air extraction outlet
- Built in LED ceiling spotlights
- Clothes hook (2)
- Combined washbasin and bidet faucets
- Electric WC
- Furniture top in glass
- Hanging locker in wood (2)
- Interior doors in wood
  - Chrome door stops for interiors
  - Door handle with thumb lock
- Light switches soft touch panel
- Manual aluminum Venetian blinds
- Mirror
- Opening porthole in stainless steel and tempered glass
- Shower box
  - Crystal shower door
  - Shower walls and floor in mosaic
  - Showerhead and shower handset
- Soap dish
- Toothbrush holder
- Towel rack
- Walls covered in wood
- Washbasin
- Washbasin furniture in wood, with doors and shelves
- WC brush holder
- White lacquered ceiling
- Wooden floor

## STARBOARD DOUBLE GUEST CABIN

- Applique (2)
- Audio-Video system :
  - Built in loudspeaker (2)
  - LED TV 32"
  - Mini Hi-Fi CD/DVD
  - TV/SAT decoder
- Ceiling panels covered with vinyl fabric and lacquered wood ceiling frame
- Digitally controlled A/C system
- Electric fabric curtains
- Electric roller blackout curtains
- Hanging locker in wood
- Intercom cordless system
- Interior doors in wood
  - Chrome door stops for interiors
  - Door handle with thumb lock
- Leather bed headborder
- LED ceiling indirect lights
- Light switches soft touch panel
- Mattress, pillow and bedcover
- Opening porthole in stainless steel and tempered glass
- Single bed in wood and leather (2), with drawers
- Structural GRP floor covered with carpet
- TV panel upholstered with leather P.Frau
- Walls covered in wood

- Wardrobe in wood with clothes rail and internal light
- Wood nightstand with leather top

## STARBOARD GUEST BATHROOM

- A/C system outlet
- Air extraction outlet
- Built in LED ceiling spotlights
- Closet in wood with shelves near wc
- Clothes hook (2)
- Combined washbasin faucets
- Electric WC
- Furniture top in glass
- Glass shelves (4)
- Hanging in wood lockers in with door in mirror and shelves
- Interior doors in wood
  - Chrome door stops for interiors
  - Door handle with thumb lock
- Light switches soft touch panel
- Manual aluminum Venetian blinds
- Mirror
- Opening porthole in stainless steel and tempered glass
- Shower box
  - Crystal shower door
  - Shower floor and seat in mosaic
  - Showerhead and shower handset
- Soap dish
- Toilet roll holder
- Toothbrush holder
- Towel rack (2)
- Walls covered in wood
- Washbasin
- Washbasin furniture in wood, with doors and shelves
- WC brush holder
- White lacquered ceiling
- Wooden floor

## GALLEY

- Access to crew quarter
- Built in ceiling LED lights and built in spotlights underneath shelves
- Ceramic glass hob with 4 burners
- Digitally controlled A/C system
- Dishwasher for 12 people
- Electric vented oven with tempered glass and stainless steel door
- Extractor fan 230V with external outlet
- Galley top in acrylic stone
- Hanging locker door and internal shelves
- Lacquered ceiling
- Light switches soft touch panel
- Microwave oven
- Mixer tap
- Rubbish bin
- Side by side fridge

- Stainless steel washbasin
- Structural floor fiberglass coated vinyl material
- Under top unit with glass opening doors and internal shelves

## CREW DINETTE

- Access to engine room
- Access to salon through stairs
- Audio video system
  - Built in loudspeaker (2)
  - LED TV 24"
  - Mini Hi-Fi
- Built in ceiling LED lights
- Decoder Sat Tv
- Display touch-screen for cameras
- Dryer
- Floor covered in vinyl material
- Folding table with handling gas piston
- Hanging lockers lacquered with opening doors internal shelves
- Integrated monitoring system for alarms and electrical data
- Intercom system
- Interior doors and frames ivory lacquered in crew quarter
  - Chrome door stops for interiors
  - Door handle with thumb lock
- Lacquered ceiling
- Light switches soft touch panel
- Pouff upholstered in vinyl fabric
- Sofa upholstered in vinyl fabric
- VHF transceiver
- Walls upholstered in vinyl fabric
- Washing machine

## CAPTAIN'S CABIN

- Audio video system:
  - LED TV 24"
  - Loudspeakers (2)
  - Mini Hi-Fi CD/DVD
- Built in ceiling spotlight
- Ceiling panels upholstered in vinyl fabric
- Cupboard with internal shelves
- Digitally controlled A/C system
- Ivory lacquered door
  - Chrome door stops for interiors
  - Door handle with thumb lock
- Light switches soft touch panel
- Locker with lacquered doors with clothes rack and internal light
- Manual aluminum Venetian blind
- Mattress, pillow and bedcover
- Opening porthole in stainless steel and tempered glass
- Phone intercom
- Reading light
- Safe
- Single bed with drawers underneath
- Structural GRP floor covered with carpet

- Walls covered with vinyl fabric

## CAPTAIN'S BATHROOM

- Built in ceiling spotlight
- Clothes hook
- Electric WC in porcelain
- Floor covered in vinyl material
- Interior door ivory lacquered
  - Chrome door stops for interiors
  - Door handle with thumb lock
- Lacquered ceiling
- Lacquered washbasin unit with opening doors
- Laminated walls
- Opening porthole in stainless steel and tempered glass
- Shower box with pole, teak floor and door in plexiglass
  - Shower faucet
- Soap dish
- Toilet brush holder
- Toilet roll holder
- Towel rack
- Wood hanging lockers with door, mirror and shelves

## DOUBLE CREW CABIN (BOW SIDE)

- Built in ceiling spotlights
- Digitally controlled A/C system
- Interior doors and frames ivory lacquered in crew quarter
  - Chrome door stops for interiors
  - Door handle with thumb lock
- Locker with lacquered doors with clothes rack and internal light
- Loudspeaker (2)
- Lower single bed with drawers underneath
- Manual aluminum Venetian blind
- Mattress, pillow and bedcover (2)
- Mini Hi-Fi CD
- Opening porthole in stainless steel and tempered glass
- Paneled ceiling upholstered in vinyl fabric
- Reading light (2)
- Structural GRP floor covered in carpet
- Upper single bed
- Walls covered with vinyl fabric

## DOUBLE CREW CABIN (STERN SIDE)

- Built in ceiling spotlights
- Ceiling panels upholstered in vinyl fabric
- Digitally controlled A/C system
- Interior doors and frames ivory lacquered in crew quarter
  - Chrome door stops for interiors
  - Door handle with thumb lock

- Locker with lacquered doors with clothes rack and internal light
- Loudspeaker (2)
- Lower single bed with chest of drawer
- Manual aluminum Venetian blind
- Mattress, pillow and bedcover (2)
- Mini Hi-Fi CD
- Opening porthole in stainless steel and tempered glass
- Reading light (2)
- Structural GRP floor covered in carpet
- Upper single bed
- Walls covered with vinyl fabric

#### CREW BATHROOM

- Built in ceiling spotlight
- Clothes hook
- Electric WC in porcelain
- Floor covered in vinyl material
- Interior doors ivory lacquered
  - Chrome door stops for interiors
  - Door handle with thumb lock
- Lacquered ceiling
- Lacquered Hanging wood lockers in with door in mirror and shelves
- Lacquered washbasin unit with opening doors
- Laminated walls
- Opening porthole in stainless steel and tempered glass
- Shower box with handshower and plexiglass door
  - Shower faucet
- Soap dish
- Toilet brush holder
- Toilet roll holder
- Towel rack

#### ◆ TECHNICAL AREA

##### CONTROL ROOM

- Access to control room from engine room and from cockpit
- Certified water proof door
- Intercom telephone
- Waterproof camera interfaced with helm station
- Waterproof fixed explosion-proof neon light (3)

##### ENGINE ROOM

- Access to engine room from galley and from cockpit
- Air intakes with condensation removal system
- Certified waterproof door
- Coupling joint between gear box flange and surface propeller flange (3)
- Diesel engine MTU 16V 2638 mhp (3)
- E/pumps for A/C
- Electric extractor (2)

- Engine exhaust muffler (3)
- Floor covered with aluminum non-skid surface
- Generator manifold and gas separator (2)
- Hydraulic oil heat exchanger (3)
- Hydraulic units for gangway, garage door, aft door and swim ladder
- Light switch
- Power generator 33kW 50Hz with soundproof housing (2)
- Protective cover added to coupling
- Stainless steel engine exhaust raiser (3)
- Stainless steel protection rail around the engines (4)
- Thermal acoustic insulation
- Water maker 180 lt/h
- Waterproof camera interfaced with helm station (2)
- Waterproof fixed explosion-proof neon light (4)

#### PROPULSION AND MANOEUVRING EQUIPMENT

- Blades 6 Nickel – Aluminum – Bronze propeller (3)
- Hydraulic bow thruster
- Hydraulic flaps
- Hydraulic steering
- Surface drive system with trim

#### ◆ SYSTEMS

##### FRESH WATER SYSTEM

- Boiler 50l - 230V for crew bathrooms
- Boiler 80lt - 230V for guest cabins (2)
- Fresh water outlet in engine room
- Fresh water outlet in fore peak
- Fresh water outlet in the garage
- Fresh water pump (2)
- Level sensor
- Structural GRP tank (2000lt)
- Water intake connected to main fresh water tank

##### SEA WATER SYSTEM

- By-pass valve for emergency bilge discharge from engines
- Dynamic sea water intake
- Fire extinguishing and chain wash e/pump
- Fire hose
- Sea water basket filter for engines, power generators, A/C pumps, services and fire extinguishing system
- Sea water outlet fire fight system
- Sea water outlet for chain wash and fire extinguishing in forward locker
- Static sea water intake

#### GREY WATER SYSTEM

- E/pump A/C condensation tank discharge
- E/pump auxiliary tank discharge
- E/pump main tank discharge
- GRP auxiliary tank
- Level sensor
- Structural GRP main tank (750lt)

#### BLACK WATER SYSTEM

- Diverter for "Marpol" flange
- E/pump tank discharge
- Level sensor
- Structural GRP tank (750lt)

#### FIRE EXTINGUISHING SYSTEM

- Delay bottle for air intake closure and alarm siren activation
- Emergency engine shut down remote control
- Fire fighting system and alarm activation remote control
- Fixed FM200 extinguishing system in engine room
- Manual powder extinguisher in engine room
- Manual powder extinguishers 1 Kg (1 for each room)

#### AIR CONDITIONING SYSTEM

- Digitally control A/C system in all cabins and upper saloon
- Mediterranean air conditioning system

#### ELECTRICAL SYSTEM

- Automatic battery charger for emergency battery
- Automatic battery charger for engine
- Automatic battery charger for service (2)
- Batteries cut-off
- Battery charger for generators
- Battery charger for radio
- Bonding plates
- Earthing system all along the hull joined to the anodes protection (zincs) on the transom
- Electric panels for power distribution
- Emergency equipment battery (2)
- Emergency parallel connection between engine starter batteries
- Engine starter battery (6)
- Main electric panel with magneto-thermic switches and shore power panel
- MTU electronic LCD digital panels for engine control (3)
- Power generator starter battery (2)
- Radio equipment battery (2)

- Service battery (12)
- Shore power transformer 100A
- Shore socket and cable with "CABLE MASTER" Glendenning 100A
- Socket (at least 1 for each room) 230V
- Voltage measuring instruments 24V/ 230V/ 400V

#### FUEL SYSTEM

- Electronic fuel level remote indicator in dashboard
- Fuel precleaner (5): for engines (3), for generators (2)
- Fuel sight gauge
- Manual fuel discharge/load drainage pump
- Structural GRP tank 12000l

#### BILGE SYSTEM

- Automatic /manual immersion e /pump for bilge discharge in each compartment with level sensor (6)
- E/pump with valve system for the separated or joint bilge or fire extinguishing centralized suction system (2)
- Emergency engine room bilge system discharge through engines intake suction

#### ◆ EQUIPMENT

- Bag with logo (2)
- Bed sheets, complete set
- Black mooring line Ø 30mm (4x 25m, 1x 50m)
- Floating luminous buoy (2)
- INSTRUCTION and SERVICE Manual
- Life jacket (16)
- Life saver with floating line
- Pershing bath towel (8)
- Rigid, self inflating life raft for 8 people (4)
- Set of canvas covers for windshield
- Set Pershing towel (8)
- Spherical Fender and cover with line diam 610 mm (10)
- Telescopic boat hook (2)
- Weather station: clock, barometer, thermometer



Questo documento non costituisce in qualsiasi modo offerta con valenza contrattuale per la vendita di imbarcazioni del cantiere a persone o società.

Tutte le informazioni contenute nel presente documento, ivi compreso senza limitazione dati tecnici, prestazionali, illustrazioni e disegni, sono meramente indicative e riferite a modelli standard di imbarcazioni e navi del cantiere in versione europea. Le uniche indicazioni tecniche o descrizioni valide sono quelle relative alla specifica imbarcazione o nave che sarà oggetto di acquisto. Le uniche indicazioni contrattualmente valide per il compratore sono contenute nel contratto di vendita. Questo documento si basa sulle informazioni disponibili al momento della sua pubblicazione. Malgrado l'impegno posto ad assicurare la maggior accuratezza possibile, le informazioni in esso contenute possono non coprire tutti i dettagli e le modifiche intervenute, o descrivere caratteristiche non presenti, ovvero non prevedere tutte le ipotesi che potrebbero verificarsi. Il cantiere si riserva in qualsiasi momento il diritto di modificare i propri prodotti, nonché di sostituire il produttore e/o fornitore di ogni componente e/o impianto a causa di modifiche, miglioramenti, disponibilità della fornitura, modifiche normative e/o regolamentari, tecnologiche o di know-how; in ogni caso qualsiasi modifica sarà di qualità equivalente o superiore rispetto a quanto previsto nel presente documento. Eventuali illustrazioni, fotografie, schemi ed esempi mostrati nel presente documento sono intesi unicamente ed esclusivamente ad illustrare il testo e non hanno alcun valore impegnativo. A causa delle caratteristiche di ciascuna imbarcazione, il cantiere declina ogni responsabilità per l'uso effettivo in base alle applicazioni illustrate.

Il presente documento e il suo contenuto non possono essere copiati o riprodotti e non possono essere modificati, sostituiti o alterati, in tutto o in parte.

Del presente documento ne è vietata la vendita.

Le immagini possono contenere degli accessori o configurazioni opzionali, quindi non necessariamente rispettano la versione Standard.

This document shall not constitute in any circumstances whatsoever any offer by the shipyard to any person or be incorporated into any contract.

Any and all information contained in this document, including without limitation all technical data, performance, illustrations and drawings, are not contractual and refer to European standard models of motor yachts built by the shipyard and have been up-dated by the shipyard as of the date of issue of this document. The only valid technical reference or description is the specific parameters of each motor yachts cited only on purchase of the same. Therefore the only indications binding on the seller are contained solely in the sale agreement. This document is based on information available at the date of issue. Notwithstanding all efforts to insure accuracy, the information contained in this document may not cover all details, subsequent changes, not accurately foresee or report all possible scenarios. The shipyard reserves the right to modify its motor yachts and to substitute the manufacturers and/or the suppliers of any component and/or system and/or equipment due to product changes and/or improvements and/or availability of supply, changes in laws and/or regulations applicable, technology, know-how, provided that any substituted component and/or system and/or equipment of the motor yachts shall be of equivalent or superior quality to that shown in this Brochure. Displays, photos, schemes, designs or examples contained in this document are solely and exclusively reproduced to highlight the information contained. Due to the different characteristics of each yacht, the shipyard declines any and all liability for any use thereof on the basis of the information contained in this document.

This document and its contents may not be copied or reproduced and may not be modified or altered, in whole or in part.

The sale of this document and its contents is prohibited and no admitted.

Images may contain optional equipment or accessories, so do not necessarily comply with standard configuration.



**PERSHING**

STAND OUT

[pershing-yacht.com](http://pershing-yacht.com)